

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔)
 เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการซ่อมแซมถนน สายบ้านหนองทุเรียน หมู่ที่ ๗ (สายต้นตะคร้อ) - บ้านสระแจง หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ถนนที่ชำรุด/เสียหาย จากอุทกภัย ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	ดำเนินการถมดิน จุดที่ ๑ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๗.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๒ มีขนาด กว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๙.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๑๘๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	๑๗๕,๑๐๐.-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกและรวดเร็ว ในการใช้เส้นทาง สัญจรและ การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>จุดที่ ๓ มีขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จุดที่ ๔ มีขนาด กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จุดที่ ๕ ปรับปรุงผิวถนนมีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รวมเป็นปริมาตรดิน ทั้งหมด ๑,๒๑๗ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>lat ๑๕.๓๙๙๐๘๖ long ๑๐๒.๐๗๐๙๖๒</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการซ่อมแซมคันดินรอบอ่างเก็บน้ำสระแจงบ้านตลุกหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนเมือง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อดำเนินการซ่อมแซมคันดิน (ถนน) ที่ชำรุด/เสียหายจากอุทกภัยให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ดำเนินการถมดิน จุดที่ ๑ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๐๙๖๓๑ long ๑๐๒.๐๙๓๐๗๗ จุดที่ ๒ ปรับปรุงผิวถนน มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๐๘๓๕๘ long ๑๐๒.๐๙๑๓๖๑ จุดที่ ๓ ปรับปรุงผิวถนน มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕๐.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๓๑,๕๐๐.-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการใช้เส้นทางสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			มีความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๐๘๘๗๕ long ๑๐๒.๐๙๕๓๒๕ จุดที่ ๔ ปรับปรุงผิวถนน มี ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร มี ความลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๐๙๐๐๗ long ๑๐๒.๐๙๕๐๙๑ รวมเป็น ปริมาตรดินทั้งหมด ๒๑๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการซ่อมแซมคันดิน ด้านข้างลำห้วยยาง ช่วงบ้านหนองทุเรียน หมู่ที่ ๗ (หลังสำนักสงฆ์) ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อดำเนินการซ่อมแซม คันดิน (ถนน) ที่ชำรุด/ เสียหายจากอุทกภัย ให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	ดำเนินการถมดิน จุดที่ ๑ มี ขนาด กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร มี ความลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๘๘๓๔๖ long ๑๐๒.๐๗๕๑๐๕ จุดที่ ๒ มีขนาด กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๑๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๘๘๒๗๔ long ๑๐๒.๐๗๕๔๓๒ รวมปริมาตรดิน ทั้งหมด ๔๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	๖๖,๑๐๐.-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกและรวดเร็ว ในการใช้เส้นทาง สัญจรและ การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการซ่อมแซมถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านสระกรวด หมู่ที่ ๒ (ห้วยยายมาท)-คุ้มป่าลวก ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ถนนที่ชำรุด/เสียหาย จากอุทกภัย ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	ดำเนินการ ๑. วางท่อระบาย น้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน ๒. เสริมดินพื้นถนน มีขนาด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว เฉลี่ย ๒๕.๐๐ เมตร มีความลึก เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๐๒๐๔๒ long ๑๐๒.๑๒๐๔๙๕	-	-	-	-	๒๔,๒๐๐.-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกและรวดเร็ว ในการใช้เส้นทาง สัญจรและ การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการซ่อมแซมถนน ภายในพื้นที่บ้านสระกรวด หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ถนนที่ชำรุด/เสียหาย จากอุทกภัย ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	๑. สายบ้านสระกรวด (เลียบบ ห้วยยายมาท) - เมืองชัย พัฒนา หมู่ที่ ๙ ดำเนินการ ๑. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน lat ๑๕.๔๐๕๓๑๔ long ๑๐๒.๑๑๔๘๘๖ พร้อมถมดินปรับพื้นถนน จุดที่ ๑ มีขนาด กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร มีความลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีปริมาตร ดินถมไม่น้อย กว่า ๓๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๐๑๗๔๖ long ๑๐๒.๑๒๒๖๗๕	-	-	-	-	๔๑,๒๐๐.-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกและรวดเร็ว ในการใช้เส้นทาง สัญจรและ การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>จุดที่ ๒ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐.๐๐ มีความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๐๒๐๙๙ long ๑๐๒.๑๒๕๓๕๒</p> <p>๒.สายบ้านสระกรวด หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนเมือง - บ้านหนองบอน จุดที่ ๑ ปรับปรุงผิวถนนมีขนาด กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๘๗๑๕๐ long ๑๐๒.๑๑๕๐๑๗</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>จุดที่ ๒ ปรับปรุงผิวถนน มี ขนาด กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕๐.๐๐ เมตร มี ความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๘๙๑๔๘ long ๑๐๒.๑๑๕๒๐๘</p> <p>จุดที่ ๓ ปรับปรุงผิวถนน มี ขนาด กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓๐.๐๐ เมตร มี ความลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๙๑๐๔๒ long ๑๐๒.๑๑๔๘๓๘</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>๓.สายบ้านสระกรวด หมู่ที่ ๒ - บ้านศรีม่วง หมู่ที่ ๕</p> <p>ดำเนินการ ๑.วางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้น ราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน lat ๑๕.๔๑๔๐๖๓ long ๑๐๒.๑๑๗๗๓๙</p> <p>พร้อมถมดินปรับพื้นถนน จุดที่ ๑ มีขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๑๔๐๖๓ long ๑๐๒.๑๑๗๗๓๙</p> <p>รวมปริมาตรดินทั้งหมด ๒๒๖.๕๐ ลูกบาศก์เมตร</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการซ่อมแซมถนน ภายในบ้านจิวและลำเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ถนนและลำเหมือง สาธารณประโยชน์ ที่ชำรุด/เสียหาย จากอุทกภัย ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	๑. ซ่อมแซมถนนสายบ้านจิว หมู่ที่ ๔-บ้านหนองไผ่ ถมดิน จุดที่ ๑ ปรับพื้นถนน มีขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว เฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ เมตร มีความ ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร มี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๕๕๐๘๐๔ long ๑๐๒.๑๓๖๕๖๘ จุดที่ ๒ ปรับพื้นถนน มีขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว เฉลี่ย ๔๐.๐๐ เมตร มีความลึก เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๕๕๐๑๔๔ long ๑๐๒.๑๓๓๕๐๘	-	-	-	-	๖๔,๗๐๐.-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกและรวดเร็ว ในการใช้เส้นทาง สัญจรและ การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>จุดที่ ๓ ปรับพื้นถนน มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๖๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๓๙๙๕๕๙ long ๑๐๒.๑๓๒๒๒๑</p> <p>จุดที่ ๔ ปรับพื้นถนน มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๓๙๓๘๘๙ long ๑๐๒.๑๒๙๓๔๗</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>จุดที่ ๕ ปรับพื้นถนน มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๔๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๓๘๖๗๕ long ๑๐๒.๑๒๗๖๒๒</p> <p>จุดที่ ๖ ปรับพื้นถนน มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓๕.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๓๘๓๙๐ long ๑๐๒.๑๒๖๗๙๐</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>จุดที่ ๗ ปรับพื้นถนน มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๓๘๒๑๔ long ๑๐๒.๑๒๖๑๕๓</p> <p>จุดที่ ๘ ปรับพื้นถนน มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๓๘๐๙๒ long ๑๐๒.๑๒๔๓๘๗</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			๒.ซ่อมแซมถนน สายบ้านจิว หมู่ที่ ๔-บ้านดอนเข้ม ถมดิน จุดที่ ๑ ปรับพื้นถนน มีขนาด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว เฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร มีความ ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๓๙๙๖๐ long ๑๐๒.๑๑๗๖๖๒ จุดที่ ๒ ปรับพื้นถนน มีขนาด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว เฉลี่ย ๑๐.๐๐เมตร มีความลึก เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๔๐๙๙๕ long ๑๐๒.๑๑๖๘๓๕								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>๓.ซ่อมแซมถนนสายบ้านจิ้ว หมู่ที่ ๔ - บ้านประจำ ถมดิน จุดที่ ๑ ปรับพื้นถนน มีขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว เฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร มีความ ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๔๑๕๘๖ long ๑๐๒.๑๒๐๘๗๔</p> <p>๔.ซ่อมแซมถนนสายบ้านจิ้ว หมู่ที่ ๔ - โนนสำโรง - บ้าน ครีมม่วง หมู่ที่ ๕ ถมดิน จุดที่ ๑ ปรับพื้นถนน มีขนาด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว เฉลี่ย ๑๐.๐๐เมตร มีความลึก เฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร มีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๒๙๒๗๑ long ๑๐๒.๑๐๗๒๓๕</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>จุดที่ ๒ ปรับพื้นถนน มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๓๒๑๒๐ long ๑๐๒.๑๑๐๗๔๖</p> <p>จุดที่ ๓ ปรับพื้นถนน มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓.๗๕ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๓๔๐๔๑ long ๑๐๒.๑๑๑๘๗๑</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			๕. ซ่อมแซมคันดินข้างลำ เหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านจิว หมู่ที่ ๔ ตำบล โนนเมือง มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๔๑๗๓๙ long ๑๐๒.๑๒๐๗๗๙ รวมปริมาตรดินทั้งหมด ๔๕๐.๒๕ ลูกบาศก์เมตร								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการซ่อมแซมถนน ภายในบ้านศรีม่วง หมู่ที่ ๕, บ้านตลุกหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ถนนที่ชำรุด/เสียหาย จากอุทกภัย ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	๑. สายบ้านศรีม่วง (สาย ตะวันออก-ตะวันตก) หมู่ที่ ๕ ถมดิน จุดที่ ๑ ปรับพื้นถนนมี ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๒๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๑๘๐๙๔ long ๑๐๒.๑๐๖๒๐๔ จุดที่ ๒ เสริมพื้นถนนมีขนาด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว เฉลี่ย ๑๒๐.๐๐ เมตร มีความ ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๑๘๐๙๔ long ๑๐๒.๑๐๖๒๐๔	-	-	-	-	๕๖,๓๐๐.-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกและรวดเร็ว ในการใช้เส้นทาง สัญจรและ การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			๒.สายบ้านตลุกหิน หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองกกไม้พอก หมู่ที่ ๓ (คุ้มห้วย) ถนนดินปรับพื้นถนน จุดที่ ๑ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๑.๗๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๒ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๓ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			lat ๑๕.๓๙๔๒๖๐ long ๑๐๒.๐๙๕๙๘๔ มีปริมาตรดินรวมทั้งสิ้น ๔๐๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร								
๘	โครงการซ่อมแซมถนน ภายในบ้านสระแจง หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ถนนที่ชำรุด/เสียหาย จากอุทกภัย ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	๑. สายบ้านสระแจง หมู่ที่ ๖- บ้านหนองกกไม้พอก หมู่ที่ ๓ ๑. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน lat ๑๕.๓๙๔๕๙๘ long ๑๐๒.๐๙๐๖๘๖ พร้อมถมดินปรับพื้นถนน จุดที่ ๑ มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๙๘๙๐๗ long ๑๐๒.๐๘๘๗๕๓ จุดที่ ๒ มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๓๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	๑๑๕,๗๐๐.-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกและรวดเร็ว ในการใช้เส้นทาง สัญจรและ การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			lat ๑๕.๓๘๘๗๙๑ long ๑๐๒.๐๘๘๗๐๖ จุดที่ ๓ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๘๘๒๒๘ long ๑๐๒.๐๘๘๘๗๒ ๒. สายบ้านสระแจง หมู่ที่ ๖- บ้านหนองทุเรียน (ต้นตะคร้อ) ดำเนินการถมดินปรับพื้นถนน มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๐๔๐๖๒ long ๑๐๒.๐๗๒๘๗๕								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			๓. สายบ้านสระแจง หมู่ที่ ๖- ตำบลส้มเสี้ยว-บ้านหนองทุเรียน (สี่แยกสุขก่าปัง) ถมดิน จุดที่ ๑ ปรับพื้นถนนมีขนาด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว เฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร มีความ ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร มี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๑๐๓๒๗ long ๑๐๒.๐๗๖๑๕๔ จุดที่ ๒ ปรับพื้นถนน มีขนาด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว เฉลี่ย ๓๐.๐๐ เมตร มีความลึก เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๑๐๕๔๘ long ๑๐๒.๐๗๔๘๖๔								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>จุดที่ ๓ ถนนปรับปรุงถนนมี ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๙๐.๐๐ เมตร มี ความลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๑๑๒๑๕ long ๑๐๒.๐๗๒๗๒๔</p> <p>จุดที่ ๔ ปรับปรุงถนน มีขนาด กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว เฉลี่ย ๔๐.๐๐ เมตร มีความลึก เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๑๑๐๔๕ long ๑๐๒.๐๖๕๐๒๗</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>จุดที่ ๕ ปรับพื้นถนน มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๕๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๐๙๑๖๕ long ๑๐๒.๐๖๓๐๕๕</p> <p>จุดที่ ๖ ปรับพื้นถนน มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๙๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๐๗๔๖๑ long ๑๐๒.๐๖๒๓๑๑</p> <p>มีปริมาตรดินรวมทั้งสิ้น ๗๔๐ ลูกบาศก์เมตร</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการซ่อมแซมถนน ภายในบ้านหนองทุเรียน หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ สาย	เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ถนนที่ชำรุด/เสียหาย จากอุทกภัย ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	๑. สายบ้านหนองทุเรียน หมู่ที่ ๗ - คุ่มสุขก่าปัง ๑. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ปากลื่นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน lat ๑๕.๔๑๐๗๖๕ long ๑๐๒.๐๕๙๖๓๘ ภูมิดิน จุดที่ ๑ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๙๔๓๖๔ long ๑๐๒.๐๖๖๖๑๓ จุดที่ ๒ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อย	-	-	-	-	๕๓,๑๐๐.-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกและรวดเร็ว ในการใช้เส้นทาง สัญจรและ การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>กว่า ๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๙๔๗๗๒ long ๑๐๒.๐๖๕๗๙๐</p> <p>จุดที่ ๓ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๑.๖๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๙๘๓๔๘ long ๑๐๒.๐๖๔๖๕๙</p> <p>จุดที่ ๔ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๖.๔๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๙๘๓๔๘ long ๑๐๒.๐๖๔๖๕๙</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>จุดที่ ๕ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๕.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๐๗๕๓๐ long ๑๐๒.๐๖๐๒๗๒</p> <p>จุดที่ ๖ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๑๐๐๙๖ long ๑๐๒.๐๕๙๕๙๔</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>จุดที่ ๗ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๔๑๐๖๒๑ long ๑๐๒.๐๕๙๖๐๔</p> <p>๒. สายรอบบ้านหนองทุเรียน ๑. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ถมดิน</p> <p>จุดที่ ๑ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๔๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๙๘๒๒๕ long ๑๐๒.๐๖๖๐๗๕</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			๓. สายบ้านหนองทุเรียน - หนองกัถลิน ๑. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ถมดิน จุดที่ ๑ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๕.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๙๒๑๓๙ long ๑๐๒.๐๗๕๖๘๘ มีปริมาตรดินรวม ๑๘๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนน ภายในบ้านหนองกกไม้พอก หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ถนนที่ชำรุด/เสียหาย จากอุทกภัย ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	๑. ซอยนายร่วม จีสันเทียะ ดำเนินการ ๑. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน lat ๑๕.๓๘๘๕๑๖ long ๑๐๒.๐๙๘๙๘๑ ๒. ทำการลงดินซ่อมแซมถนน ที่ชำรุด จุดที่ ๑ ปรับพื้นถนนมีขนาด กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว เฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร มีความลึก เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร มีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๘๘๕๑๖ long ๑๐๒.๐๙๘๙๘๑	-	-	-	-	๕๒,๙๐๐.-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความ สะดวกและรวดเร็ว ในการใช้เส้นทาง สัญจรและ การขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>จุดที่ ๒ ปรับพื้นถนน มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒.๒๕ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>lat ๑๕.๓๘๘๖๑๓ long ๑๐๒.๐๙๕๕๔๔</p> <p>๒. ทนongกไม้พอก-ตลูกพวงดำเนินการ</p> <p>๑. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน</p> <p>lat ๑๕.๓๘๙๐๖๖ long ๑๐๒.๐๙๑๖๖๖</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>๒. ทำการลงดินซ่อมแซมถนน ที่ชำรุด จุดที่ ๑ มีขนาดกว้าง เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร lat ๑๕.๓๘๙๑๔๑ long ๑๐๒.๐๙๓๓๕๖</p> <p>จุดที่ ๒ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐เมตร ยาวเฉลี่ย ๕๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๘๙๐๘๘ long ๑๐๒.๐๘๗๙๖๕</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			๓. หนองกอกไม้พอก หมู่ที่ ๓ (ป่าฝรั่ง) - บ้านหนองทุเรียน ดำเนินการ จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้น ราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน (นานางแต้ว บำรุงนา) lat ๑๕.๓๙๒๖๖๑ long ๑๐๒.๐๘๑๒๕๘ จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้น ราง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน (หลังสำนักสงฆ์) lat ๑๕.๓๙๐๕๒๔ long ๑๐๒.๐๙๒๐๙๐ พร้อมถมดินปรับพื้นถนน								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			<p>จุดที่ ๑ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๙๒๔๖๔ long ๑๐๒.๐๘๖๑๖๓</p> <p>จุดที่ ๒ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๙๒๔๓๐ long ๑๐๒.๐๘๓๘๕๘</p> <p>จุดที่ ๓ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๙๒๖๖๑ long ๑๐๒.๐๘๒๑๕๘</p>								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			จุดที่ ๔ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓๐.๐๐ เมตร มีความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๒๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร lat ๑๕.๓๙๒๕๐๙ long ๑๐๒.๐๗๖๙๗๐ มีปริมาตรดินถมรวม ๒๐๐.๒๕ ลูกบาศก์เมตร								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการปรับพื้นที่ก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านตลุกหิน หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับก่อสร้างระบบประปาบาดาลของเทศบาลตำบลโนนเมือง	ดำเนินการปรับพื้นที่รื้อถางป่าขนาดกว้างประมาณ ๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๕ เมตร มีพื้นที่ประมาณ ๔,๕๐๐ ตารางเมตร และถมดินปรับระดับ มีความหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเชื่อมทางเข้า-ออก ท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆ ละ ๑๔ ท่อน รวม ๒๘ ท่อน lat ๑๕.๔๐๘๔๙๑ long ๑๐๒.๑๐๕๔๗๓	-	-	-	-	๒๔๓,๖๐๐.-	ทต. โนนเมือง มีระบบประปาบาดาล เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ จุด	ประชาชนในเขตพื้นที่มีน้ำประปาที่สะอาด และได้มาตรฐาน ใช้อย่างพอเพียง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔)

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
- ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)	เพื่อประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้า ระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) และ สร้างความเข้มแข็งและ และการมีส่วนร่วมในการ ป้องกันควบคุมโรคโดย ชุมชน พร้อมทั้งเฝ้าระวัง โรคติดต่อในชุมชน	- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ แนวทางการป้องกันโรคระบาด ให้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน อสม. เครือข่ายสุขภาพ และ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐๐ คน - ประชาสัมพันธ์การป้องกัน และควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง	-	-	-	-	๔๕,๐๐๐.-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความ เข้าใจการป้องกัน และควบคุมโรค ติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) สามารถ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรค ระบาดได้ทันทั่วทั้งที่ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ เฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน	กองทุน หลักประกัน สุขภาพ ทต.โนนเมือง/ กอง สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔)
 เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
- ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา
 - ๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน สระแจง โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ อาหารกลางวันที่มี สารอาหารครบถ้วน	นักเรียนโรงเรียนบ้านสระแจง ระดับอนุบาล - ป.๖ จำนวน ๒ คน	-	-	-	-	๘,๔๐๐.-	นักเรียนได้รับ อาหารกลางวันที่มี คุณค่าตามหลัก โภชนาการ ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย ที่สมบูรณ์แข็งแรง	กอง การศึกษา
๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านจิว โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน(เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ อาหารกลางวันที่มี สารอาหารครบถ้วน	นักเรียนโรงเรียนบ้านจิว ระดับอนุบาล - ป.๖ จำนวน ๒ คน	-	-	-	-	๘,๔๐๐.-	นักเรียนได้รับ อาหารกลางวันที่มี คุณค่าตามหลัก โภชนาการ ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย ที่สมบูรณ์แข็งแรง	กอง การศึกษา