

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำบริเวณลำห้วยเหนือ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณลำห้วยเหนือ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๖ จุด ดังนี้

จุดที่ ๑ ข้างนางนางอัคนี้ บนไม้กลาง วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๕ ท่อน รวมจำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๒ ข้างนางนางอัคนี้ บนไม้กลาง วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๔ ท่อน รวมจำนวน ๘ ท่อน พร้อมถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๓ ข้างนางนางเวช หวังนากลาง วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๆ ละ ๑๑ ท่อน

จุดที่ ๔ ข้างนายจันทน์ศิริ หักวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แถว ๆ ละ ๘ ท่อน พร้อมปรับปรุงคันดินลำห้วย ๓ จุด ดังนี้

จุดที่ ๑ ถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๒ ซ่อมแซมคันดินลำห้วยทรุดตัว กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร (สามเหลี่ยม) หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖.๗๕ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๓ ถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๕ ข้างนายบุญสม สมวงศ์ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๘ ท่อน รวมจำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๔.๘๐ ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ ๖ ข้างนางทองเพียร ไกรอำ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๕ ท่อน รวมจำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

รวมปริมาตรดินทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๕๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ ทต.โนนเมือง สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณลำห้วยเหนือ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเมือง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ จำนวน 6 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ข้างบนทางอ้อมนี้ บนไม้กลาง วางท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 ขนาด ๑.0 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 5 ท่อน รวมจำนวน 10 ท่อน พร้อมถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม. (lat 15.414427, long 102.131629)

จุดที่ 2 ข้างบนทางอ้อมนี้ บนไม้กลาง วางท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 ขนาด ๑.0 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 4 ท่อน รวมจำนวน 8 ท่อน พร้อมถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. (lat 15.414602, long 102.132320)

จุดที่ 3 ข้างบนทางเวร หวังนากลาง วางท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 ขนาด ๑.0 เมตร จำนวน 1 แถวๆ ละ 11 ท่อน (lat 15.414863, long 102.135251)

จุดที่ 4 ข้างบนทางอ้อมนี้ บนไม้กลาง วางท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 ขนาด ๑.0 เมตร จำนวน 1 แถวๆ ละ 8 ท่อน พร้อมปรับปรุงคันดินลำห้วย 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม. จุดที่ 2 ข้อมแซมคันดินลำห้วยทรุดตัว กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (สามเหลี่ยม) หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6.75 ลบ.ม. จุดที่ 3 ถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. (lat 15.433721, long 102.134670)

จุดที่ 5 ข้างบนทางบุญสม สมวงศ์ วางท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 ขนาด ๑.0 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 8 ท่อน รวมจำนวน 16 ท่อน พร้อมถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 44.80 ลบ.ม. (lat 15.420932, long 102.133711)

จุดที่ 6 ข้างบนทางทองเพียร ไกรอำ วางท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 ขนาด ๑.0 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 5 ท่อน รวมจำนวน 10 ท่อน พร้อมถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม. (lat 15.417161, long 102.134869)

รวมปริมาตรดินทั้งหมด 174.55 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ ทด.โนนเมือง

พิกัด จุดที่ 1 lat 15.414427, long 102.131629 จุดที่ 2 lat 15.414602, long 102.132320
จุดที่ 3 lat 15.414863, long 102.135251 จุดที่ 4 lat 15.433721, long 102.134670
จุดที่ 5 lat 15.420932, long 102.133711 จุดที่ 6 lat 15.417161, long 102.134869

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเมือง

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโนนเมือง

ประมาณการตามแบบ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ 9 /2567

ราคากลางคำนวณ ณ เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	85,642.31	1.3642	116,833.17	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	85,642.31		116,833.17	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			116,833.17	
	ตัวอักษร (หนังสือแนบหนังสือพิมพ์แปดร้อยสามสิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์)				

..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์ธร นาคา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

..... กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ คงทวี)

รองปลัดเทศบาลตำบลโนนเมือง

..... ประธานกรรมการ

(นางกัลยา จงนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณลำห้วยเหนือ บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเมือง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ จำนวน 6 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 ข้างนาทางอรัญ บนมักกลาง วางท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 2 แฉก ละ 5 ท่อน รวมจำนวน 10 ท่อน พร้อมถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม. (lat 15.414427, long 102.131629) จุดที่ 2 ข้างนาทางอรัญ บนมักกลาง วางท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 2 แฉก ละ 4 ท่อน รวมจำนวน 8 ท่อน พร้อมถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. (lat 15.414602, long 102.132320) จุดที่ 3 ข้างนาทางเวช หวังนา กลาง วางท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 แฉก ละ 11 ท่อน (lat 15.414863, long 102.135251) จุดที่ 4 ข้างนาทางจันทน์ศิริ หัก วางท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 แฉก ละ 8 ท่อน พร้อมปรับปรุงคันดินลำห้วย 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 ถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 18.00 ลบ.ม. จุดที่ 2 ซ่อมแซมคันดินลำห้วยทรุดตัว กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (สามเหลี่ยม) หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 6.75 ลบ.ม. จุดที่ 3 ถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. (lat 15.433721, long 102.134670) จุดที่ 5 ข้างนาทางบุญสม สมวงค์ วางท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 แฉก ละ 8 ท่อน รวมจำนวน 16 ท่อน พร้อมถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 44.80 ลบ.ม. (lat 15.420932, long 102.133711) จุดที่ 6 ข้างนาทางทองเพียร ไกรอ้า วางท่อระบายน้ำ คล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 2 แฉก ละ 5 ท่อน รวมจำนวน 10 ท่อน พร้อมถมดินเสริมคันดินลำห้วย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม. (lat 15.417161, long 102.134869) รวมปริมาตรดินทั้งหมด 174.55 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ ทด.โนนเมือง

พิกัด จุดที่ 1 lat 15.414427, long 102.131629 จุดที่ 2 lat 15.414602, long 102.132320
จุดที่ 3 lat 15.414863, long 102.135251 จุดที่ 4 lat 15.433721, long 102.134670
จุดที่ 5 lat 15.420932, long 102.133711 จุดที่ 6 lat 15.417161, long 102.134869

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโนนเมือง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเมือง

คำนวณราคาโดย นางกัลยา จงนอก

เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 แบบเลขที่ 9/2567.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2	- ท่อระบายน้ำชั้น 3 คล.Ø 0.60 เมตร	บาท/ท่อน	35.00	1,092.29	38,230.15	1.3642	1490.10	52,153.54
3	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4	- ท่อระบายน้ำชั้น 3 คล.Ø 0.40 เมตร	บาท/ท่อน	28.00	618.69	17,323.32	1.3642	844.02	23,632.44
	คอนกรีตหยาบ							
	คอนกรีตหยาบ	บาท/ลบ.ม.	2.50	1,368.44	3,421.09	1.3642	1866.82	4,667.05
	งานดิน							
	ดินถมปรับระดับ	บาท/ลบ.ม.	174.55	152.78	26,667.75	1.3642	208.42	36,380.14
TOTAL								116,833.17

ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

85,642.31 116,833.17

ผลรวมงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

- -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศธร นาคา)

ผู้ช่วยนายกฯโยธา

..... กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ คงทวี)

รองปลัดเทศบาลตำบลโนนเมือง

..... ประธานกรรมการ

(นางกัลยา จงนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง